

Light U



Light U






Technische Spezifikationen

Light U:	Außen-Wandleuchte up/down
Design:	Embacco design / Lise Norgaard
Material:	4 mm Aluminiums-Gehäuse
Oberfläche:	Glasgestrahlt eloxiert oder Pulverlackiert.
Anbaudose:	ASA – schwarz Glasabdeckung in satiniertem Glas.
Anbau:	An Wand oder Wanddose.
Anschluss:	Doppeleinführung 2 x 1,5 mm ² Kabel in 3 x 4 mm ² Klemme. Beidseitiger Anschluss ist möglich.
Schutzart:	IP 44* Klasse I
Bestückung:	Standard Glühbirne – E 27, max 60 W Energiesparlampe – E 27, max 15/20 W E 27 – LED. Keine Halogenlampen.
Gewicht:	1,4kg
Zubehör:	Namenschilder in zwei Größen.

Produktvarianten

Light U Wandleuchte	Alu natur	1 x E 27	78027
Light U Wandleuchte	Bronze elox.	1 x E 27	78127
Light U Wandleuchte	Schwarz	1 x E 27	78227
Light U Wandleuchte	Weiß Hochglanz	1 x E 27	78327
Light U Schild	80 x 180 mm	Alu natur	77080
Light U Schild	160 x 180 mm	Alu natur	77090
Light U Schild	80 x 180 mm	Bronze	77180
Light U Schild	160 x 180 mm	Bronze	77190
Light U Schild	80 x 180 mm	Schwarz	77280
Light U Schild	160 x 180 mm	Schwarz	77290
Light U Schild	80 x 180 mm	Weiß, Hoch	77380
Light U Schild	160 x 180 mm	Weiß, glanz	77390



— C0-0-0-0-0
— C0-0-0-0-0 η_l = 61%

Light U
IP44



embacco lighting®

Embacco Lighting
Maglemølle 93
DK-4700 Næstved
+45 7022 8025

info@embacco.dk
www.embacco.dk